



ООО «РОТО ФРАНК»
142407, Московская обл.,
Ногинский р-н, территория «Ногинск-
Технопарк», д. 20
Тел.: +7 495 287-35-20
Факс: +7 495 287-35-21
www.roto.ru

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ОКНА

В России до недавнего времени самым универсальным средством защиты квартир и частных домов была установка решеток на окна. Но, во-первых, это выглядит не совсем привлекательно, а во-вторых, при возникновении пожара люди просто не смогут выбраться из горящего дома. Как правило, обычная стандартная оконная фурнитура не является препятствием для преступников. Поэтому в Европе применение взломоустойчивой фурнитуры при возведении жилья становится общепризнанной нормой.

Оконное стекло – довольно хрупкий предмет, но преступники редко попадают в чужой дом через разбитое стекло. Громкие звуки могут привлечь внимание соседей или прохожих, а об острые края можно сильно пораниться. Существует самый простой способ защиты оконного стекла от разрушения – использование триплекса или технологии пленочных бронирующих покрытий. Преступнику разбить такое стекло становится гораздо сложнее. Но все же, в большинстве случаев, а они составляют около 70%, проникновение происходит за счет взлома оконной створки. Поэтому наиболее предпочтительный вариант по защите окон – это установка взломоустойчивой фурнитуры.

Базовый стандарт противовзломной защиты включает в себя:

- грибовидные противовзломные цапфы
- противовзломные ответные планки
- оконную ручку с замком
- защиту от высверливания

Отличительной особенностью оконной фурнитуры Roto NT является




Оконная ручка RotoSwing с замком

то, что поворотнo-откидной переключатель фурнитуры Roto NT в стандартном варианте уже снабжен грибовидной противовзломной цапфой и ответной планкой. Класс взломостойкости окна можно легко увеличить путем добавления дополнительных взломостойчивых деталей. Благодаря модульному принципу фурнитуры Roto NT, взломостойчивые элементы уже включены в систему, и при их выборе, они лишь добавляют-


Противовзломные цапфа и ответная планка

ся в список артикулов в заказе. При этом дополнительные взломостойчивые элементы не оказывают никакого влияния на функциональность окна.

Принцип действия противовзломных грибовидных цапф основан на том, что при попытке отжима створки от рамы с помощью, например, отвертки или ломика грибовидные цапфы входят в зацепление с ответными планками и не дают взломщику при-

поднять или отжать створку. В случае необходимости, например, для усиления взломостойчивости балконной двери, используются средние запоры с крюком или с противоходом, которые вообще блокируют какое-либо движение створки относительно рамы. Дополнительно имеется широкий выбор оконных ручек с замком серии RotoLine или RotoSwing, запираемые изнутри на ключ, а также скрытно установленная с наружной стороны пластина из закаленной стали, которая предотвращает высверливание снаружи и последующее открывание фурнитуры, а значит, окна или балконной двери. В качестве дополнительной опции, механическая безопасность может быть увеличена путем установки электронных компонентов системы Roto E-Tec. Электромагнитные датчики, легко монтируются на элементах фурнитуры Roto NT и выводятся на центральный пульт сигнализации. Элементы E-Tec свободно интегрируются в интеллектуальную систему управления зданием с помощью опционного контакта MTS и вместе с предустановленной механической защитой выдерживают попытки взлома при помощи монтировки и лома.

По данным оконного портала О. К. Н. А. МЕДИА, у профессионального преступника, который имеет большой опыт вскрытия обычных стандартных пластиковых окон на взлом уйдет не более 2 – 3 минут. Но когда «домушник» поймет, что в доме установлены взломостойчивые окна, он не станет долго с ними возиться. Скорее всего, он выберет путь наименьшего сопротивления и пойдет искать менее защищенную «жертву».

Защита жилища – это ряд комплексных мер и определенных требований, предъявляемые к остеклению, к материалу и конструкции профиля, и в том числе к установке взломостойчивой фурнитуры и, что очень важно – к качественному изготовлению и монтажу окон и дверей. Собственная безопасность и сохранность имущества – это не та сфера, на которой стоит экономить. И лучше об этом позаботиться заранее.


Средний запор с крюком

ВАШИ КЛИЕНТЫ
ЭТОГО
НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ!



ФАЛЬСИФИКАТ



ТОЛЬКО СО ЗНАКОМ ОРИГИНАЛА! ROTO NT.

- Высококачественная конструкционная сталь
- Надежная защита от коррозии (соответствие 4 классу коррозионной стойкости согласно EN 12329)
- Усиленные функциональные элементы для плотного прижима и наивысшая степень безопасности
- Российский сертификат на 20 000 открываний оконной створки
- Международные сертификаты для всех климатических зон
- Оконная технология модульного принципа для всех видов форм и функциональных требований
- Эффективное производство и быстрый монтаж окон
- Сокращение складского запаса и экономия оборотных средств
- Многолетняя гарантия производителя и наличие запасных частей
- Быстрота поставок и точное соблюдение сроков
- Самая распространенная сеть технических консультантов и представительств по всей России